



GESO
MARÍLIA

PROJETANDO QUALIDADE À SUA OBRA



SOLUÇÕES EM GESSO PARA SUA OBRA!



Projetos com construção civil:
GESSO LISO DE REVESTIMENTO,
com mais de 15 milhões de metros
quadrados já aplicados e **GESSO
PROJETADO**, com mais de 2 milhões
de metros quadrados trabalhados
desde 2014.

PRINCIPAIS CLIENTES





SACOS DE GESSO

Qualidade e rendimento garantidos

GESSO LENTO

O gesso em pó é um sulfato de cálcio hemihidratado com fórmula química $\text{CaSO}_4 + 1/2 \text{H}_2\text{O}$, com menos de 2% de impurezas como carbonato de cálcio e magnésio, argila e sais minerais. Ideal para revestimento e fundição, paredes, tetos, colunas, vigas e alvenaria em cerâmica ou concreto.



5kg



20kg



40kg

GESSO COLA

O gesso cola é um produto aditivado hidrossolúvel que, misturado à água, transforma-se em uma cola. Ele é usado para colar peças e artefatos em gesso. Ideal para aplicação em divisórias de blocos, colagem de molduras, sancas, placas 3d, interiores, rebaxos, peças e artefatos em gesso



5kg



20kg



SACOS DE GESSO

Qualidade e rendimento garantidos

GESO PROJETADO

O gesso projetado (Project Mix) é uma argamassa com base em gesso, cargas minerais e adjuvantes. Possui cor branca, alto rendimento e excelente trabalhabilidade. Ideal para ser usado em revestimento de paredes, tetos, lajes e pilares.




40kg



GESO EM PÓ

O gesso em pó (Project Fino) é uma massa fina para acabamento de alto rendimento. Ideal para ser usado em revestimento de paredes, tetos, lajes e pilares.



40kg





PLACAS DE DRYWALL


PLACA DE DRYWALL STANDARD (ST)

As placas de Drywall Standard (ST) são indicadas para uso em geral em paredes, tetos, forros, e mobiliários integrados. Além disso, são as melhores escolhas para revestimentos de áreas secas como quartos, salas, escritórios, lojas, shoppings centers, teatros, cinemas, bares e restaurantes, entre outros.



PLACA DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU)

O uso da placa de drywall resistente à umidade (RU) é recomendado para áreas úmidas como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, refeitórios, vestiários e lavabos de residências ou edifícios, assim como locais similares.



PLACA DE DRYWALL RESISTENTE AO FOGO (RF)

A placa de drywall resistente ao fogo (RF) é conhecida como “chapa rosa”, sendo a melhor opção para as paredes e forros instalados em ambientes que exijam maior tempo de resistência ao fogo, em caso de incêndio.





FACHADAS E CHAPAS


FACHADA AQUAPANEL 8mm - UNIVERSAL

A Fachada AQUAPANEL® é uma chapa de cimento ideal para aplicações externas e internas. Com espessura de 8mm, trata-se de um material de construção resistente à água.




FACHADA AQUAPANEL 12,5mm

A Fachada AQUAPANEL® 12,5 mm é uma chapa cimentícia disponível em duas versões: OUTDOOR e INDOOR.



CHAPA ST 1,20x1,80

A chapa de drywall standard (ST) é indicada para uso geral na construção civil, normalmente utilizada em paredes, tetos e revestimentos em áreas secas da obra. Ideal para paredes leves e de baixa espessura em edifícios comerciais, residenciais, hospitais e outras construções, em uso interno.






PLACAS E MOLDURAS


PLACA CIMENTÍCIA

A placa cimentícia é fabricada em cimento, celulose, fio sintético e aditivos, formando um painel prensado e impermeabilizado.



PLACA DE GESSO 60x60

A placa de gesso 60x60 é utilizada em diferentes projetos, para rebaixar o teto e criar um design elegante no ambiente.




PLACAS DE GESSO 3D

As placas de gesso 3D valorizam o projeto, trazendo um relevo de modernidade e beleza aos ambientes. Além disso, são leves e fáceis de instalar, podendo ser colocadas até em paredes de drywall.



MOLDURAS DE GESSO

As molduras de gesso são peças utilizadas principalmente para adicionar charme ao imóvel, com objetivo decorativo.





PARAFUSOS DRYWALL, PINOS, PREGOS E PORCAS


PARAFUSOS DRYWALL 100 UNI

A aplicação de gesso em seu imóvel requer o uso de parafusos drywall, pinos, pregos e porcas. De modo que, a instalação seja a mais eficiente possível e tenha máxima qualidade. Os parafusos são utilizados para fixação de chapa de gesso em estrutura de parede e forro de drywall.



PINOS DRYWALL 100 UNI

A aplicação de gesso em seu imóvel requer o uso de pinos, de modo que, a instalação seja a mais eficiente possível e tenha qualidade.



PORCA SEXTAVADA 100 UNI

A aplicação de gesso em seu imóvel requer o uso de porcas, de modo que, a instalação seja a mais eficiente possível e tenha qualidade.



PREGOS DE AÇO 100 UNI

A aplicação de gesso em seu imóvel requer o uso de pregos, de modo que, a instalação seja a mais eficiente possível e tenha qualidade.






MATERIAIS PARA DRYWALL


CANALETA PARA DRYWALL 3 METROS

A canaleta para drywall é uma peça muito importante para a estruturação de forro e revestimento de construção a seco.




CANTONEIRA PARA DRYWALL

Cantoneira L em chapa aço galvanizado usada para suporte e fixação de chapa de gesso acartonado em fechamentos verticais, usado em caixotes, faixas de gesso, cortineiros, sancas de iluminação, entre outros.



GUIA DRYWALL 3 METROS

A guia drywall é também conhecida como perfil guia para parede drywall. Esse é um produto fabricado em aço galvanizado para que ofereça resistência para sua estrutura de gesso.



FITAS PARA DRYWALL

As fitas para drywall são essenciais para dar o acabamento correto às paredes de gesso. Elas são colocadas na união de duas placas e ajudam a dar a ideia de continuidade às paredes secas, junto com as massas específicas para esse material.





MATERIAIS PARA DRYWALL

LÃ DE VIDRO OU LÃ DE ROCHA

A lã de vidro ou lã de rocha é um material de alta qualidade, fabricado a partir de sílica e sódio. Sua utilização tem como principal objetivo melhorar o isolamento termoacústico do ambiente.



MADEIRA PARA DRYWALL

A madeira para drywall é indicada para paredes e revestimentos que receberão suporte para objetos pesados. Ideal para tanques com coluna, aparelhos de televisão, mini coifas, armários de cozinhas ou banheiros e demais objetos pesados.




MASSA PARA DRYWALL E CIMENTÍCIA

A massa para drywall e a massa cimentícia são essenciais para acabamentos de qualidade. Seu uso permite a junção de placas, conferindo o acabamento necessário para garantir um visual uniforme e de alto padrão em sua instalação.



MONTANTE DRYWALL 3 METROS

O montante drywall é uma peça indispensável para a estruturação e montagem de paredes, forros de gesso e revestimentos com placas de gesso.





MATERIAIS PARA DRYWALL


REGULADOR DRYWALL

O uso de regulador drywall é fundamental em seu projeto, para ter um ambiente bonito e eficiente.



TABICA DRYWALL 3 METROS

A tabica drywall é uma peça muito importante para seu forro de gesso. Ela se parece esteticamente com uma canaleta.



TIRANTE DRYWALL

O tirante drywall é uma peça essencial para o forro de gesso. Ele permite a instalação do gesso em diferentes alturas de pé direito.





MATERIAIS PARA FORRO DE GESSO

ALÇAPÃO

Alçapão em alumínio é indicado para forros de gesso, pvc e madeira, serve como acesso em áreas do forro que precisam de inspeções e eventuais reparos e manutenções.




ARAME

O arame é utilizado para a suspensão do forro de drywall, pois, pode-se cortar o tirante do tamanho desejado. Pode ser utilizado em outras aplicações na construção civil, agropecuário e indústrias em geral.



JUNÇÃO H PARA GESSO

A junção H para gesso é uma peça importantíssima para o suporte da estrutura. Sua utilização permite a fixação do arame galvanizado na sustentação do forro.



CARRILHO

Carrilho para gesso é essencial para o acabamento de molduras em drywall, garantindo que o visual fique uniforme, elegante e de ótima qualidade.





MATERIAIS PARA FORRO DE GESSO

ESTOPA

Estopa de sisal para gesso utilizada em drywall, forros e paredes




REBITES

Os rebites são fixadores utilizados para unir duas ou mais peças, indicado para montagens onde há acesso somente por um lado.



TELA INDUSTRIAL

A utilização de tela industrial é uma medida necessária para isolamento de uma série de áreas, visando aumentar a segurança de quem circula em tais espaços.





FERRAMENTAS PARA GESSEIROS

DESEMPENADEIRA

Essencial para a aplicação, nivelamento e uniformização do revestimento, a desempenadeira para gesso é uma peça que oferece maior qualidade para o acabamento.



ESPÁTULA

A espátula para gesso deve ser feita em aço para ser ideal para o profissional que precisa aplicar esse produto e massa corrida em seu cotidiano de trabalho.



FINCAPINO

O fincapino é usado na pistola finca pino por profissionais da construção civil. A fixação é fundamental para a montagem de guias de drywall, fixação de forros e instalações elétricas suspensas. Garante que nenhum acidente ocorra por causa da fixação inadequada.



BROCA PARA GESSO

As brocas são essenciais para diversos trabalhos na construção civil. A utilização de uma broca para gesso é feita em conjunto com a furadeira para fazer inúmeras instalações em diferentes superfícies.





FERRAMENTAS PARA GESSEIROS

LÁPIS DE CARPINTEIRO

O lápis de carpinteiro é um material importante para usar no dia a dia e facilitar a rotina de trabalho como instalador de drywall. Permite a marcação em diferentes superfícies, para que possa atuar com precisão e otimizar seu tempo.



LINHA DE PEDREIRO

A linha de pedreiro é um item importante para garantir praticidade ao nivelar aquilo que está sendo aplicado.



MARTELO E MACHADINHA

Martelo e machadinha facilitam a instalação de uma série de peças, possibilitando esticar arame farpado, bem como, introduzir e retirar pregos conforme sua necessidade. Indicado para o corte em madeiras.



ESTILETE PARA GESSO

O estilete para gesso é um equipamento indispensável na aplicação de gesso e drywall. Ele contribui no cotidiano de trabalho auxiliando na etapa de acabamento das peças aplicadas.





FERRAMENTAS PARA GESSEIROS


MISTURADOR ELÉTRICO DE ARGAMASSA

O misturador elétrico de argamassa é um equipamento muito útil no dia a dia de quem trabalha com gesso e pinturas em geral.



RÉGUA DE GESSEIRO

As régua são essenciais para um bom acabamento. Seja na construção civil ou no trabalho com gesso.



ROLO PARA TEXTURA E CABO DE BIANCO

O rolo para textura e cabo de Bianco é ideal para uso na pintura e acabamento de diferentes ambientes. Ideal para quem busca acabamentos específicos com texturas que agregam charme ao ambiente.





FERRAMENTAS PARA GESSEIROS

SERROTE PARA GESSEIRO

O serrote para gesso é um equipamento de trabalho indispensável. É importante investir em um de qualidade, para que o profissional tenha o trabalho facilitado pelo uso de bons equipamentos.



TESOURA PARA PERFIL

Indicada para o corte de perfil e montantes para drywall, a tesoura para perfil é uma importante ferramenta. Um aspecto fundamental na hora de comprar sua tesoura, é analisar a espessura indicada da chapa de drywall para fazer o corte adequado com a tesoura.



TRENA

A trena é uma ferramenta para a medição de espaços, que tem uma ponta que facilita o encaixe em diferentes superfícies. Isso permite fazer as medidas sem depender de ajuda.

Além disso, o instrumento tem trava, para que a medida fique marcada no local desejado e facilite a visualização dos números.



*OS MELHORES PREÇOS DE FERRAGENS
VOCE ENCONTRA AQUI!*



***GESSO
MARÍLIA***

PROJETANDO QUALIDADE À SUA OBRA



(11) 4055.2525 - (11) 96204.0786 - (11) 94019.4246
Av. Lauro Gomes, 4505 - Jd. Orlandina - São Bernardo do Campo - SP - 09615-085
www.gessomarília.com.br